

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 327/3086

Дата присвоения номера реестра Омской области: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Номер реестра муниципального образования: 327

Дата заведения дела: 12.11.2018

Наименование комплексного центра: Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты» Центрального административного округа», БУ «КЦСОН «Пенаты»

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: школа.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 131; тел. 36-75-41; mou001.omsk@rambler.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2865,9 кв.м;

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6390 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1939, год последнего капитального ремонта: 2012.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2019 г., капитального 01.06.2030 г..

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 1, БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 1»

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644001, Российская Федерация, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 131; тел. 36-75-41; mou001.omsk@rambler.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) департамент образования Администрации города Омска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 644043, Российская Федерация, г. Омск, ул. К. Либкнехта, 33, тел. 20-11-92, e-mail: ww.omsk.edu.ru



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах**  
**жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп**  
**населения**  
**№ 327**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в**  
**приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения (далее – объект)**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: школа.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 131;  
тел. 36-75-41; mou001.omsk@rambler.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2865,9 кв.м;
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6390 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1939, год последнего капитального ремонта: 2012.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2019 г., капитального 01.06.2030 г..
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 1, БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644001, Российская Федерация, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 131; тел. 36-75-41;  
mou001.omsk@rambler.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент образования Администрации города Омска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 644043,  
Российская Федерация, г. Омск, ул. К. Либкнехта, 33, тел. 20-11-92, e-mail:  
ww.omsk.edu.ru



## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения *(нужное подчеркнуть)*.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно *(нужное подчеркнуть)*.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории *(нужное подчеркнуть)*. В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений *(нужное подчеркнуть)*.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития *(нужное подчеркнуть)*.

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 450, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 1.

## 3. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом со стороны ул. Карла Маркса от остановки «Цирк» до остановки «16-я линия» трамваем: 9. Путь следования к объекту пассажирским транспортом со стороны ул. Карла Маркса от остановки «Цирк» до остановки «16-линия» трамваем: 9. Путь следования к объекту пассажирским транспортом со стороны ул. Карла Маркса от остановки «Железнодорожный вокзал» до остановки «9-я линия» троллейбусом 12 маршрутным такси: 399, 777. Со стороны Красного Пути от остановки «Городок Водников» до остановки «9-я линия» маршрутным такси 514, 320, 470, 322; автобусами 59, 22; троллейбусом 2; Со стороны Левобережья от остановки «11-й микрорайон» до остановки «9-линия» троллейбусом 16; маршрутным такси: 304, 378, 212, М(275).

*(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 15-20 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 1-2 мин.



3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть),  
 \_\_\_\_\_ бордюры, уклоны, рельсы \_\_\_\_\_,  
 (описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1)</sup>
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

<sup>1)</sup> Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3,5,6

№ п/	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности,	Приложение
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	3,5,6,7,8,9
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	20,22,23,24
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ	25
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	1

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов** (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)  
ДУ (объект доступен условно)

## 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед. Доля, %	
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг			Управленческие решения
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг			Объект построен в 1939
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это	1		Капитальный ремонт производился в 2012 году



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Дата исполнения решений
	Установлено соответствие норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.  Доля, %	
Управленческие решения			
возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.			
3. На объекте установлено или выявлено:			
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1	4 кв.2020
<p><b>Привести в соответствие со СП 59.13330.2012 п.5.2 Пути движения в зданиях, п.5.1. Входы, п. 7.2 Здания и помещения учебно-воспитательного назначения, п. 7.4.7 Предприятия питания</b></p> <p>1. Рекомендуется в кабинетах на верхних этажах понизить пороги, они не должны превышать 0,014 м, либо установить пологие скаты</p> <p>2. Адаптировать весь 1 этаж для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У), библиотеку и столовую на 2-м этаже. В кабинете на 1 этаже, столовой, актовом зале, спортзале понизить пороги, они не должны превышать 0,014 м, либо установить пологие скаты. Расширить дверные проемы в кабинете, где ШДП менее 90см При двухстворчатых дверях ширина рабочей створки в свету должна быть 90см</p>			

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установленные нормы, ед.	Выявленные несоответствия норм, ед. Доля, %		
			<p>3. Места для учащихся с повреждением опорно-двигательного аппарата предусмотреть на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам.</p> <p>4. Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с нарушением слуха и зрения, а для колясочников выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.</p> <p>5. В читальном зале библиотеки оборудовать одно место для учащихся-инвалидов. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру.</p> <p>6. В столовой раковина должна располагаться на высоте 0,8м., раковины применять консольного вида.</p> <p>7. Расстановка столов в столовой, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода должна быть не менее 0,9м, для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1м. Высота стола должна быть 0,85м, свободное пространство для ног должно быть 0,75м</p> <p>8. Обозначить пути движения к зоне обслуживания</p> <p>9. Рекомендуется поручни устанавливать с двух сторон внутренних лестниц на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня</p>	



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено согласно норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.  Доля, %		
			<p>должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей высоте и иметь не травмирующее завершение. Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04-0,06 м. Расстояние между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 По необходимости установить бортики у боковых краев ступеней внутренней лестницы, высотой не менее 0,02м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.</p> <p>10. В раздевалке при спортзале при открытом способе хранения домашней одежды крючки в раздевалках должны устанавливаться на высоте не более 1,3 м от пола. Должно быть место для развешивания 1,4 м в диаметре. Зоны переодевания учащихся-инвалидов в гардеробе должны размещаться в стороне от транзитных проходов и иметь специальное оборудование: поручни, скамьи шириной не менее 0,4 м, полки и крючки для сумок и одежды, места для сидения и переодевания</p> <p>11. Для слабослышащих поручни дверные наличники на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты, контрастным цветом выделить крайние ступени.</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено по нормам, ед.	Выявлено несоответствие нормам, ед. Доля, %		
12. При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для прохода инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов				
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1			
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1			
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1	Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания.	4 кв.2019
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1	Разработать положение и инструкцию об оказании ситуационной помощи инвалидам. Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания.	4 кв.2019
3.6. Оказание помощи инвалидам в		1	Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании	4 кв.2019



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено по нормам, ед.	Выявлено по нормам, ед. Доля, %		
преодоления барьеров при предоставлении им услуг			инвалидов, разработать технологию обслуживания.	
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:				
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1	<b>Привести в соответствие со СП 59.13.330 п. 4. Требования к земельным участкам. п. 4.1. Входы и пути движения. п. 4.2 Автостоянка для инвалидов.</b> Оборудовать место для стоянки автотранспорта инвалидов, социального такси. 10% мест (но не менее одного места), не далее 50 м от учреждения. Оборудовать дорожными знаками и разметкой на асфальте. Размер стоянки 6.0х3.6м, куда входят место для автомобиля (4,8х2.4м) и дорожка движения кресла-коляски между специально-парковочными местами размером 1.2 м, дорожный знак на высоте 1,5м.	4 кв.2020
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1	<b>Привести в соответствии со СП 59.13330 п. 5. Требования к помещениям и их элементам. п. 5.1 Входы.</b>	4 кв.2030

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.  Доля, %		
			<p>Капитальный ремонт входной группы.</p> <p>1. Вдоль обеих сторон лестницы необходимо установить поручни на высоте 0,90 (рекомендуется и на высоте 0,70 м). Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длинее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м и или другие устройства для предотвращаения соскальзывания трости, ноги. Поручни рекомендуется окрашивать в контрастный цвет, либо обозначить предупредительные полосы об окончании перил. Контрастным цветом выделить крайние ступени.</p> <p>Предусмотреть разделительные поручни</p> <p>2. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку в виде желтого круга высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенную на уровне не ниже 1,2м и не выше 1,5м от поверхности пешеходного пути. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета</p>	



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.  Доля, %		
			<p>3. Установить двери тамбура с шириной рабочей створки 90 см, порог не должен превышать 0,014 м. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку в виде желтого круга высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуются окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета</p> <p>4. Перед входной дверью (лестницей) установить кнопку вызова на высоте от 0,85 м до 1 м от уровня земли.</p> <p>5. Установить навес и водоотвод, противоскользящее покрытие.</p> <p>6. Установить пандус на наружную лестницу с уклоном 1:20. Ширина между поручнями должна быть 0,9 – 1 м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м. Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м, выступающие за наклонную часть пандуса на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное завершение. Следует предусмотреть колесоотбойники по краям высотой не менее 0,05 м. Горизонтальные площадки должны быть</p>	

Наименование показателя для доступности для инвалидов объектов услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено по плану	Выявлено несоответствие норм, ед.		
	Доля, %		устроены через каждые 8,0-9,0м., не менее 1,5м Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или повороте должна иметь размер не менее 1,5м по ходу движения, а на винтовом- не менее 2,0м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м. 7. Контрастным цветом выделить поручни пандуса и колесоотбойники	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	1		Размещение системы информации на объекте для различных категорий инвалидов. Рекомендуются вестибюле предусмотреть оборудование , позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху (Информационное табло, бегущая строка, текстотфон и др.), устанавливать мнемосхему. В актовом зале установить индукционную петлю. Следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций На объекте и на территории разместить указатели движения инвалидов. Пути движения к зоне обслуживания обозначить контрастной полосой.	4 кв.2020
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей и знаков и иной текстовой и графической информации знаками,	1		Заменить визуальную информацию на тактильно- визуальную. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов	4 кв.2020



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено по нормам, ед.	Выявлено по нормам, ед.	Доля, %		
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне				элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. Информирующие обозначения внутри учреждения продублировать рельефными знаками и расположить рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепить на высоте от 1,3 до 1,4м. Установить мнемосхему	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Разработать положение и инструкцию об оказании ситуационной помощи инвалидам	4 кв.2018
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		Оборудование поручнями наружной лестницы. Установить поручни на высоте 0,90м и 0,7 м вдоль обеих сторон наружной лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м и иметь нетравмирующее завершение. Крайние ступени лестницы и поручни должны быть окрашены в контрастный цвет. При расчетной ширине марша лестницы 4.0 м и более рекомендуется предусматривать дополнительные разделительные поручни	4 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено в соответствии с нормативными требованиями.	Выявлено несоответствие нормативным требованиям.		
4.8. Пандусы		1	Установить пандус на входной группе. Установить пандус на наружную лестницу с уклоном 1:20. Ширина между поручнями должна быть 0,9 – 1 м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м. Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м, выступающие за наклонную часть пандуса на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное завершение.. Следует предусмотреть колесоотбойники по краям высотой не менее 0,05м, контрастным цветом выделить поручни и колесоотбойные устройства. Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0-9,0м., не менее 1,5м Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или повороте должна иметь размер не менее 1,5м по ходу движения, а на винтовом- не менее 2,0м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м.	4 кв.2030
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты		1	Установка ТСР внутри учреждения.	4 кв.2030
4.10. Раздвижные двери	1			
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1	1.Оборудование туалетной комнаты для МГН. Установить двери с шириной дверного проема не менее 0,9м. Порог не должен превышать 0,014м Кабина уборной должны быть не менее, м: ширина-1,65м, глубина-1,8м, Унитазы применять имеющие опору для спины, с	4 кв.2030



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено в соответствии с норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед. Доля, %		
			автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Установить откидные поручни. Высота унитаза 0,44-0,46м Следует предусмотреть свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,75 м для размещения кресла – коляски .В кабине должно быть свободное пространство 1,4м для разворота кресла-коляски Раковину расположить на высоте 0,8 м, Должны присутствовать водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности – с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа. Предусмотреть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, диспенсер для туалетной бумаги расположить таким образом, чтоб МПН могли воспользоваться им без посторонней помощи, У дверей санитарно-бытовых помещений установить знаки на высоте 1,35м от пола. Размером не менее 0,1 м и ширина не менее 0,2 м Кабину оборудовать тревожной сигнализацией обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1		2. В гардеробе организовать альтернативную форму обслуживания (помощь вахтера или дежурного учащегося)	4 кв 2030
4.13. Одно из помещений,	1			

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено согласно норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.		
предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой				
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлсурдопереводчика		1	Разработать положение и инструкцию по оказанию ситуационной помощи инвалидам	4 кв 2019
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, представляющих услуги населению), %				0



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено по нормам, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	1		Организовать технологию обучения школьников с инвалидностью	3 кв.2020
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1	1		Организовать технологию обучения школьников с инвалидностью	3 кв.2020
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			нет данных		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Дата исполнения решений
	Установлено соответствие норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %	
Управленческие решения				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1			4 кв.2019
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			нет данных	
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			нет данных	
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной			-	
проведение инструктирования среди сотрудников				



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
программе реабилитации или абилитации), %					
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			нет данных		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			нет данных		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			нет данных		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы			нет данных		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено объектами социальных услуг, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %					
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			нет данных		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг),			нет данных		



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед. Доля, %		
%				
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %		нет данных	Назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	4 кв. 2019

Примечание: <sup>1)</sup> в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит,  $30/50 \times 100 = 60\%$ . Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1)</sup>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д. )	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт (Зона ответственности Городская Администрация)
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, Текущий ремонт, ТСП

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2030

в рамках исполнения п. 36 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование департамент образования Администрации города Омска

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)



## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "28" декабря 2016 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "29" октября 2018 года № \_\_\_\_\_.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_.

Руководитель



(подпись)

МП

*И.А. Журавлевичев*  
(инициалы, фамилия)

Дата "12" ноября 2018 года

---